

🔒 **USO RESTRITO — CONTÉM CREDENCIAIS DE ACESSO. NÃO COMPARTILHAR FORA DA EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO.**

# Ambientes Beta

Fortime · Guia de Acessos e Ferramentas

## Aplicações Fortime

Cada casa é um ambiente de homologação completo e isolado (banco, storage, filas e cache próprios), usado para testar e validar antes do deploy em produção. Os domínios foram migrados de beta.<casa> para beta-<casa> (hífen) — atualize favoritos/links salvos.

### 🔒 Autenticação obrigatória via Cloudflare Access (desde 28/08/2026)

Antes de chegar na tela de login da aplicação, os domínios beta-gryffindor, beta-hufflepuff, beta-ravenclaw e beta-slytherin exigem passar por uma autenticação da Cloudflare (independente do login da aplicação, é uma camada extra de segurança). Essa checagem **não** se aplica aos domínios api-<casa> nem às ferramentas de infraestrutura listadas mais abaixo.

#### Como funciona:

1. Ao acessar a URL da casa, aparece uma tela da Cloudflare pedindo seu e-mail.
2. Informe um e-mail do domínio @forpeople.io.
3. Um código de 6 dígitos é enviado para esse e-mail — digite-o na tela para prosseguir.
4. Só então a tela de login da aplicação (usuário/senha da casa, abaixo) é exibida normalmente.

Não é necessário criar conta ou senha na Cloudflare — só ter acesso à caixa de entrada do e-mail informado. A sessão dessa autenticação dura 6 horas; depois disso, o processo se repete.

GR

### Gryffindor

[beta-gryffindor.forpeople.io](https://beta-gryffindor.forpeople.io) · [api-gryffindor.forpeople.io](https://api-gryffindor.forpeople.io)

Frontend (tela do sistema) e API (backend) do ambiente Gryffindor.

**Como usar:** Usuário base do sistema: nome "Gryffindor".

|       |                                             |
|-------|---------------------------------------------|
| login | <b><code>gryffindor@forpeople.io</code></b> |
| senha | <b><code>m4TVAixUXVj00Hi5pVGm</code></b>    |

HP

### Hufflepuff

[beta-hufflepuff.forpeople.io](https://beta-hufflepuff.forpeople.io) · [api-hufflepuff.forpeople.io](https://api-hufflepuff.forpeople.io)

Frontend (tela do sistema) e API (backend) do ambiente Hufflepuff.

**Como usar:** Usuário base do sistema: nome "Hufflepuff".

|       |                                             |
|-------|---------------------------------------------|
| login | <b><code>hufflepuff@forpeople.io</code></b> |
| senha | <b><code>rXa30rua0JR2mxTCg4Uw</code></b>    |

RV

### Ravenclaw

[beta-ravenclaw.forpeople.io](https://beta-ravenclaw.forpeople.io) · [api-ravenclaw.forpeople.io](https://api-ravenclaw.forpeople.io)

Frontend (tela do sistema) e API (backend) do ambiente Ravenclaw.

**Como usar:** Usuário base do sistema: nome "Ravenclaw".

|       |                               |
|-------|-------------------------------|
| login | <b>ravenclaw@forpeople.io</b> |
| senha | <b>XrDPtbxQRbzY3fDQk9qX</b>   |

SL

### Slytherin

[beta-slytherin.forpeople.io](https://beta-slytherin.forpeople.io) · [api-slytherin.forpeople.io](https://api-slytherin.forpeople.io)

Frontend (tela do sistema) e API (backend) do ambiente Slytherin.

**Como usar:** Usuário base do sistema: nome "Slytherin".

|       |                               |
|-------|-------------------------------|
| login | <b>slytherin@forpeople.io</b> |
| senha | <b>SvWE8uTu3cWreHcKVi98</b>   |

## Ferramentas de Infraestrutura

P

### Portainer

[beta-portainer.forpeople.io](https://beta-portainer.forpeople.io)

Interface de gerenciamento do Docker Swarm. Mostra os containers de cada ambiente, logs em tempo real, uso de recursos, e permite reiniciar ou redepoyar uma stack sem precisar de acesso SSH ao servidor.

**Como usar:** Faça login com seu usuário individual > aba "Stacks" para ver/editar os ambientes > "Containers" para ver logs e status de cada serviço.

DB

### Bancos de dados (Adminer)

[beta-databases.forpeople.io](https://beta-databases.forpeople.io)

Cliente web de MySQL. Permite consultar e editar os dados das 4 casas direto pelo navegador, sem precisar instalar MySQL Workbench, DBeaver ou similar.

**Como usar:** No login, selecione o sistema "MySQL", em Servidor use "mysql", e preencha usuário/senha individual. Depois escolha, no menu lateral, a base (casa) que deseja acessar.

S3

### Storage (console MinIO)

[beta-storage-console.forpeople.io](https://beta-storage-console.forpeople.io)

Console do serviço de armazenamento de arquivos (compatível com S3) usado pelas aplicações para guardar relatórios, PDFs e uploads gerados pelo sistema.

**Como usar:** Login com usuário individual > "Buckets" > escolha a casa (bucket) que quer inspecionar para navegar, baixar ou conferir os arquivos gerados.



### RabbitMQ (management)

[beta-rabbitmq.forpeople.io](https://beta-rabbitmq.forpeople.io)

Painel do broker de mensageria usado pelo agente de integração (comunicação com os relógios de ponto). Mostra filas, mensagens pendentes, taxa de consumo e erros de processamento.

**Como usar:** Login com usuário individual > aba "Queues" > use o seletor de vhost (canto superior direito) para trocar entre as 4 casas e ver as filas de cada uma.



### Grafana (observabilidade)

[beta-grafana.forpeople.io](https://beta-grafana.forpeople.io)

Dashboards de métricas das 4 casas (requisições, latência, erros, etc.), coletadas via OpenTelemetry. Cada casa tem sua própria dashboard, já filtrada.

**Como usar:** Login com usuário individual > pasta "Casas" > abra a dashboard "System Health - <Casa>" da casa que quer acompanhar.

*O acesso às 4 casas (beta-<casa>) passa a exigir autenticação via Cloudflare Access (e-mail + código), conforme detalhado na seção acima — implementado em 28/08/2026.*

*Credenciais individuais (banco de dados, storage, RabbitMQ, Grafana e Portainer) foram enviadas separadamente por canal privado, uma por pessoa. As senhas de login das 4 casas abaixo são de uso compartilhado da equipe e foram trocadas em 27/08/2026 (a anterior era "123", não deve mais ser usada).*

## Como publicar uma nova versão

Passo a passo para gerar uma nova imagem da aplicação e colocá-la no ar em um dos ambientes (casas).

### 1. Instalar o Make

O Make é a ferramenta usada para rodar os comandos de build/publish do projeto. Instale conforme seu sistema operacional:

**Linux (Debian/Ubuntu):** `sudo apt install make`

**Linux (Fedora/RHEL):** `sudo dnf install make`

**macOS:** `xcode-select --install` (ou: `brew install make`)

**Windows:** via Chocolatey: `choco install make` | via Scoop: `scoop install make` | ou instale o WSL e use o Make do Linux dentro dele (recomendado)

### 2. Gerar e publicar a imagem

Dentro do diretório do projeto "fortime", rode o comando abaixo substituindo GLPI-XXX pelo número do card/versão que está sendo publicada:

```
cd fortime
make publish VERSION=GLPI-XXX
```

Isso builda a imagem Docker da aplicação e envia (push) para o registry configurado, já com a tag GLPI-XXX.

### 3. Trocar a tag da imagem no Portainer

Acesse o Portainer ([beta-portainer.forpeople.io](https://beta-portainer.forpeople.io)) > Stacks > selecione a stack da casa desejada > edite o arquivo da stack (docker-compose) e atualize a tag da imagem do serviço para a versão publicada (ex: GLPI-XXX) > clique em "Update the stack" para redeployar com a nova imagem.

#### 4. Conferir se foi publicado nos containers

Ainda no Portainer, entre em Containers, localize o container do serviço atualizado e confira:

- A coluna "Image" deve mostrar a nova tag (GLPI-XXX).
- O "Status" deve estar "running" e o "Created" deve refletir o horário do deploy recente.
- Nos logs do container (botão "Logs"), confirme que a aplicação subiu sem erros.

**⚠ USO RESTRITO — CONTÉM CREDENCIAIS DE ACESSO. NÃO COMPARTILHAR FORA DA EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO.**